

泰州鑫联诚润生物技术有限公司
Tai Zhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd

📍 泰州市医药高新区丰岸路民营工业园2、3号楼

☎ 0523-86161266

🌐 www.suntrine.com www.suntrine.net

✉ service@suntrine.com



IVD耗材订购手册

ORDERING MANUAL



阿里店铺




微信公众号

泰州鑫联诚润生物技术有限公司

WWW.SUNTRINE.COM



泰州鑫联诚润生物技术有限公司（简称鑫联诚润生物），是一家专业从事体外诊断（IVD）行业耗材的生产、制造及销售的高新技术企业。下辖佰孚生物、麦瑞杰医用包装、瞳卫士眼健康、蓝琥珀包装，企业与中科院上海药物研究所、清华大学长三角研究院建成产学研战略合作，专注IVD耗材赛道，应用领域覆盖：新药研发、生物制药、医学研究机构、疫苗研发、基因工程药物研发、细胞工程药物研发、高校生物实验室，等生命科学领域。企业生产基地坐落在江苏省泰州市高港区，毗邻中国医药城，占地达15000平米，其中十万级洁净车间面积5000平米，拥有PCR实验室、化学实验室、微生物实验室，产品已出口美国、德国、俄罗斯等32个国家。企业拥有国家高新技术认证、江苏省质量安全合格达标单位、江苏省三星上云企业、江苏省知识产权贯标单位，泰州市瞪羚企业、两化融合企业。



主营业务

细胞培养类耗材、液体处理类耗材、试剂保存耗材、样本前处理耗材、分子诊断类耗材、生物样本库耗材、核酸提取类耗材、病毒采样类耗材


100000
class clean room certification

GMP
certification

ISO13485
certification

CE/FDA
certification

专注IVD耗材，护佑人类健康



用放心耗材 选鑫联诚润

1

CHAPTER

试剂瓶系列

- 广口试剂瓶
- 窄口试剂瓶



目录 CONTENTS

01-03

广口/窄口试剂瓶

04-05

滴瓶系列

06-07

深孔板/浅孔板/磁套

08

8连磁针套

09-10

保存管

11

微量保存管

12-13

抽提管

14-16

PCR板

16

PCR8连排

17-19

高清封板膜/铝箔封板膜

19-20

血清移液管

22-33

移液吸头

34-35

高清封板膜/铝箔封板膜

广口试剂瓶 Wide-mouth reagent bottle

产品概述

SUNTRINE试剂瓶采用优质聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原材料，无生物毒性，十万级洁净车间生产环境生产，多重质量体系认证，确保无DNase/RNase，无热原、无内毒素，灭菌塑料瓶采用辐照灭菌，拆开即用，大大提高用户包装效率。

- 品种齐全，8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml，有透明、本白色和棕色，棕色试剂瓶具有优良的遮光功能，可用于储存光敏感物质；
- 采用专业防渗漏瓶口设计，无需内盖或内垫保护，密封性能优异，100%确保不漏液，宽口设计，液体取用方便；
- 选用进口优质原料，理化指标优异，具有很强的抗压性、冲击性与耐酸性能，聚丙烯耐高温121℃，高密度聚乙烯HDPE耐低温-40℃，并满足高温高压灭菌处理要求；
- 引进进口高精度的数字控制生产设备，产品做工精致，手感舒适，瓶身厚薄均匀，光泽度高、无色差、不同批次间均一性高；
- 工艺上采用高端成型技术及表面处理技术，塑料瓶内外表面光滑，试剂不挂壁，大大降低样本损耗；
- 提供专业定制服务，拥有强大的模具制造能力，可为用户提供定制产品；



PP透明广口试剂瓶



PP棕色广口试剂瓶



HDPE本色广口试剂瓶



HDPE棕色广口试剂瓶

产品编号	容量 (ml)	材质	产品名称	瓶身外径 D1 (mm)	瓶身高度 H1 (mm)	瓶口内径 D2 (mm)	产品单重(g)	包装规格	目录价
40.613002	8	PP	透明广口试剂瓶	Φ24.8	43	Φ17.4	5.98	150pcs/袋 10 袋/箱	/
40.601002	15	PP	透明广口试剂瓶	Φ24.8	56	Φ17.4	6.98	120pcs/袋 10 袋/箱	/
40.602002	30	PP	透明广口试剂瓶	Φ34.2	59.2	Φ24.9	10.82	100pcs/袋 10 袋/箱	/
40.603002	60	PP	透明广口试剂瓶	Φ39.0	81.5	Φ24.9	14.41	100pcs/袋 5 袋/箱	/
40.604002	125	PP	透明广口试剂瓶	Φ50.7	95.7	Φ32.2	24.43	50pcs/袋 5 袋/箱	/
40.605002	250	PP	透明广口试剂瓶	Φ60.9	127	Φ36.9	37.49	25pcs/袋 8 袋/箱	/
40.606002	500	PP	透明广口试剂瓶	Φ73.2	162.3	Φ47.6	66.08	12pcs/袋 9 袋/箱	/
40.615002	1000	PP	透明广口试剂瓶	Φ91.9	193.9	Φ47.6	90.2	6pcs/袋 14 袋/箱	/
40.613012	8	PP	棕色广口试剂瓶	Φ24.8	43	Φ17.4	5.98	150pcs/袋 10 袋/箱	/
40.601012	15	PP	棕色广口试剂瓶	Φ24.8	56	Φ17.4	6.98	120pcs/袋 10 袋/箱	/
40.602012	30	PP	棕色广口试剂瓶	Φ34.2	59.2	Φ24.9	10.82	100pcs/袋 10 袋/箱	/
40.603012	60	PP	棕色广口试剂瓶	Φ39.0	81.5	Φ24.9	14.41	100pcs/袋 5 袋/箱	/
40.604012	125	PP	棕色广口试剂瓶	Φ50.7	95.7	Φ32.2	24.43	50pcs/袋 5 袋/箱	/
40.605012	250	PP	棕色广口试剂瓶	Φ60.9	127	Φ36.9	37.49	25pcs/袋 8 袋/箱	/
40.606012	500	PP	棕色广口试剂瓶	Φ73.2	162.3	Φ47.6	66.08	12pcs/袋 9 袋/箱	/
40.615012	1000	PP	棕色广口试剂瓶	Φ91.9	193.9	Φ47.6	90.2	6pcs/袋 15 袋/箱	/
40.614002	8	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ24.8	43	Φ17.4	5.98	150pcs/袋 10 袋/箱	/
40.607002	15	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ24.8	56	Φ17.4	6.98	120pcs/袋 10 袋/箱	/
40.608002	30	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ34.2	59.2	Φ24.9	10.82	100pcs/袋 10 袋/箱	/
40.609002	60	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ39.0	81.5	Φ24.9	14.41	100pcs/袋 5 袋/箱	/
40.610002	125	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ50.7	95.7	Φ32.2	24.43	50pcs/袋 5 袋/箱	/
40.611002	250	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ60.9	127	Φ36.9	37.49	25pcs/袋 8 袋/箱	/
40.612002	500	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ73.2	162.3	Φ47.6	66.08	12pcs/袋 9 袋/箱	/
40.616002	1000	HDPE	本色广口试剂瓶	Φ91.9	193.9	Φ47.6	90.2	6pcs/袋 15 袋/箱	/
40.614012	8	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ24.8	43	Φ17.4	5.98	150pcs/袋 10 袋/箱	/
40.607012	15	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ24.8	56	Φ17.4	6.98	120pcs/袋 10 袋/箱	/
40.608012	30	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ34.2	59.2	Φ24.9	10.82	100pcs/袋 10 袋/箱	/
40.609012	60	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ39.0	81.5	Φ24.9	14.41	100pcs/袋 5 袋/箱	/
40.610012	125	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ50.7	95.7	Φ32.2	24.43	50pcs/袋 5 袋/箱	/
40.611012	250	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ60.9	127	Φ36.9	37.49	25pcs/袋 8 袋/箱	/
40.612012	500	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ73.2	162.3	Φ47.6	66.08	12pcs/袋 9 袋/箱	/
40.616012	1000	HDPE	棕色广口试剂瓶	Φ91.9	193.9	Φ47.6	90.2	6pcs/袋 15 袋/箱	/


窄口试剂瓶 Narrow-mouth reagent bottle

产品概述

- 优质结构设计 :SUNTRINE试剂瓶利用优质结构，质量更轻，瓶成本更低，工厂可满足批量包装需求
- 窄口试剂瓶有30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml多种包装可以选择，品种齐全，并有透明PP、棕色PP，本色PE和棕色PE 可选，棕色试剂瓶具有优良的遮光功能，可用于储存光敏感物质；
- 纯PP/HDPE材质:SUNTRINE试剂瓶采用进口纯PP/HDPE材料制成，无生物毒性，理化指标优异，具有很强的抗压性、冲击性与耐酸性能，聚丙烯耐高温121℃，，并满足高温高压灭菌处理要求，聚乙烯耐低温-40℃；
- 防漏液设计：SUNTRINE试剂瓶经过防漏液设计，反复开启和拧紧不会影响瓶子的密封性能，瓶盖内的密封环紧贴着瓶颈斜面内边缘形成一个防漏阀以确保盖子密封；
- 壁厚均一不挂壁：SUNTRINE世界先进的成型技术和制造设备确保试剂瓶具有更均匀的壁厚，高质量的瓶壁，结构坚固使得试剂瓶适用于任何实验室应用，并能有效防止破裂或刺穿，瓶底较为平整，这样的设计有利于在灌装线上平稳运行；
- 灭菌塑料瓶采用辐照灭菌，拆开即用，大大提高用户包装效率。确保无DNase/RNase，无热原、无内毒素



无密封圈设计，瓶盖瓶口倒角咬合



瓶盖专业防漏液设计



PP透明窄口试剂瓶



PP棕色窄口试剂瓶



HDPE本色窄口试剂瓶



HDPE棕色窄口试剂瓶

产品编号	容量 (ml)	材质	产品名称	高度 (mm)	外径 (mm)	瓶口外径 (mm)	产品单重 (g)	包装规格	目录价
40.627002	30	PP	透明窄口试剂瓶	61	Φ34	Φ17.4	9.39	100个/包, 10包/箱	/
40.625002	60	PP	透明窄口试剂瓶	84.3	Φ39	Φ17.4	13.06	100个/包, 5包/箱	/
40.623002	125	PP	透明窄口试剂瓶	97.9	Φ50.4	Φ21.2	18.73	50个/包, 5包/箱	/
40.621002	250	PP	透明窄口试剂瓶	130	Φ60.8	Φ24.9	31.43	25个/包, 8包/箱	/
40.619002	500	PP	透明窄口试剂瓶	167.8	Φ72.6	Φ25	53.73	12个/包, 9包/箱	/
40.617002	1000	PP	透明窄口试剂瓶	212	Φ92	Φ34	94.03	6个/包, 14包/箱	/
40.627012	30	PP	棕色窄口试剂瓶	61	Φ34	Φ17.4	9.39	100个/包, 10包/箱	/
40.625012	60	PP	棕色窄口试剂瓶	84.3	Φ39	Φ17.4	13.06	100个/包, 5包/箱	/
40.623012	125	PP	棕色窄口试剂瓶	97.9	Φ50.4	Φ21.2	18.73	50个/包, 5包/箱	/
40.621012	250	PP	棕色窄口试剂瓶	130	Φ60.8	Φ24.9	31.43	25个/包, 8包/箱	/
40.619012	500	PP	棕色窄口试剂瓶	167.8	Φ72.6	Φ25	53.73	12个/包, 9包/箱	/
40.617012	1000	PP	棕色窄口试剂瓶	212	Φ92	Φ34	94.03	6个/包, 14包/箱	/
40.628002	30	HDPE	本色窄口试剂瓶	61	Φ34	Φ17.4	9.39	100个/包, 10包/箱	/
40.626002	60	HDPE	本色窄口试剂瓶	84.3	Φ39	Φ17.4	13.06	100个/包, 5包/箱	/
40.624002	125	HDPE	本色窄口试剂瓶	97.9	Φ50.4	Φ21.2	18.73	50个/包, 5包/箱	/
40.622002	250	HDPE	本色窄口试剂瓶	130	Φ60.8	Φ24.9	31.43	25个/包, 8包/箱	/
40.620002	500	HDPE	本色窄口试剂瓶	167.8	Φ72.6	Φ25	53.73	12个/包, 9包/箱	/
40.618002	1000	HDPE	本色窄口试剂瓶	212	Φ92	Φ34	94.03	6个/包, 14包/箱	/
40.628012	30	HDPE	棕色窄口试剂瓶	61	Φ34	Φ17.4	9.39	100个/包, 10包/箱	/
40.626012	60	HDPE	棕色窄口试剂瓶	84.3	Φ39	Φ17.4	13.06	100个/包, 5包/箱	/
40.624012	125	HDPE	棕色窄口试剂瓶	97.9	Φ50.4	Φ21.2	18.73	50个/包, 5包/箱	/
40.622012	250	HDPE	棕色窄口试剂瓶	130	Φ60.8	Φ24.9	31.43	25个/包, 8包/箱	/
40.620012	500	HDPE	棕色窄口试剂瓶	167.8	Φ72.6	Φ25	53.73	12个/包, 9包/箱	/
40.618012	1000	HDPE	棕色窄口试剂瓶	212	Φ92	Φ34	94.03	6个/包, 14包/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

2

CHAPTER

滴瓶系列

• 滴瓶



滴瓶

Dropper bottle



产品特点

- 采用符合USP-Class VI标准聚丙烯和100%纯聚乙烯原料，GMP10万级洁净车间生产；
- 用于小容量液体储存；
- 可与滴管配合使用，适用弱酸弱碱溶液；
- 多种常用规格：5ml、8ml、12ml、15ml；
- 5种颜色(白、紫、蓝、红、橙)盖子可供选择。
- 采用辐照灭菌，拆开即用



产品编号：40.640001
白色5ml滴瓶



产品编号：40.641001
白色8ml滴瓶



产品编号：40.642001
白色12ml滴瓶



产品编号：40.643001
白色15ml滴瓶

产品编号	容量 (ml)	材质	瓶身颜色	产品名称	产品 单重(g)	包装规格	目录价
40.640001	5	PP	白色	滴瓶	1.9	500个/包 10包/箱	/
40.640011	5	PP	透明	滴瓶	1.9	500个/包 10包/箱	/
40.641001	8	PP	白色	滴瓶	2.5	500个/包 10包/箱	/
40.641011	8	PP	透明	滴瓶	2.5	500个/包 10包/箱	/
40.642001	10	PP	白色	滴瓶	2.8	250个/包 10包/箱	/
40.642011	10	PP	透明	滴瓶	2.8	250个/包 10包/箱	/
40.643001	12	PP	白色	滴瓶	3.2	250个/包 10包/箱	/
40.643011	12	PP	透明	滴瓶	3.2	250个/包 10包/箱	/
40.644001	/	PP	白色	滴嘴盖	1.45	500个/包 10包/箱	/
40.644011	/	PP	紫色	滴嘴盖	1.45	500个/包 10包/箱	/
40.644021	/	PP	蓝色	滴嘴盖	1.45	500个/包 10包/箱	/
40.644031	/	PP	橙色	滴嘴盖	1.45	500个/包 10包/箱	/
40.644041	/	PP	红色	滴嘴盖	1.45	500个/包 10包/箱	/


用放心耗材 选鑫联诚润

3

CHAPTER

核酸提取耗材

- 深孔板/浅孔板/磁套
- 8连磁针套



深孔板/浅孔板/磁套

Deep well plate tip comb/Tip comb



产品特点

- 由医疗级聚丙烯PP材料制成，化学稳定性高，适合多通道核酸提取仪及自动工作站
- 板底、侧壁厚度均匀，孔板上部平整均一，便于密封，孔径大小一致
- 能够用粘性膜密封，加热密封或高压灭菌的深孔板盖一起使用，可高压灭菌（121℃，20分钟不变形）无DNA酶/RNA酶，无热源
- 标准的板架结构，便于拆袋使用，采用辐照灭菌，拆开即用
- 用于鉴定吸头，HTS、母板取样及存样，机械取样，自动移液系统
- 用于提取游离的DNA，适配市面主流品牌核酸提取仪
- 适用于核酸提取试验，大多数有机溶液、酸性和碱性溶液等实验室溶液的储存



24孔方孔尖底深孔板



24孔方孔尖底深孔板+磁套套装



24孔方孔尖底深孔板+磁套套装

24孔磁套参数

产品编号	产品名称	颜色	尺寸（长宽高mm）	包装规格	目录价（元）
40.303002	24孔方孔尖底深孔板	透明	127.8 *85.6 *43.7	5pcs/袋，10袋/箱	/
40.304002	24孔方孔尖底深孔板+磁套	透明	/	5pcs/袋，10袋/箱	/



产品编号：40.301002

容量：2.2ml

孔数：96方孔尖底（V形底）



产品编号：40.310002

容量：2.2ml

孔数：96方孔圆底（U形底）



产品编号：40.313002

容量：2.2ml

孔数：96方工形圆底（U形底）



产品编号：40.312002

容量：1.0ml

孔数：96孔尖底浅孔板（V形底）

深孔板产品参数

产品编号	产品名称	颜色	尺寸（长宽高mm）	包装规格	目录价
40.301002	96孔方孔尖底深孔板	透明	127.1 *85.2 *43.5	5pcs/袋，10袋/箱	/
40.310002	96孔方孔圆底深孔板	透明	127.3 *85.2 *41.1	5pcs/袋，10袋/箱	/
40.313002	96孔工形圆底深孔板	透明	126 *83.5 *41.8	5pcs/袋，10袋/箱	/
40.312002	96孔浅孔板	透明	127.3 *85.2 *20.15	10pcs/袋，10袋/箱	/

磁针套/8连磁 8 strip tip comb


96孔磁套参数



产品编号: 40.311002
总体积: 4.6ml
孔数: 48孔方孔深孔板



产品编号: 40.302001
孔数: 96孔尖底磁套 (V形底)



产品编号: 40.309002
孔数: 96孔尖底磁套(NC)

产品编号	产品名称	颜色	包装规格	目录价 (元)
40.311002	48孔方孔深孔板	透明	5pcs/袋, 10袋/箱	/
40.302001	96孔尖底磁套	透明	10pcs/袋, 10袋/箱	/
40.302101	96孔方孔尖底磁套	透明	10pcs/袋, 10袋/箱	/
40.309002	96孔尖底磁套 (NC)	透明	10pcs/袋, 10袋/箱	/

产品特点

- 由医疗级聚丙烯PP材料制成，化学稳定性高，不易腐蚀
- 专用模具一次成型、无毛刺
- 壁厚均匀，不会产生交叉污染，无RNA/DNA酶
- 表面光洁、高透明度
- 可按客户需求合理定制
- 采用辐照灭菌, 拆开即用



8联排参数



产品编号: 40.308002
产品名称: 8连磁针套 (尖底)



产品编号: 40.307002
产品名称: 8连磁针套 (圆底)



产品编号: 40.306002
产品名称: 8连磁针套 (WL)



产品编号: 40.305002
产品名称: 8连磁针套 (JMG)

产品编号	产品名称	颜色	包装规格	目录价
40.307002	8连磁针套 (圆底)	透明	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱	/
40.308002	8连磁针套 (尖底)	透明	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱	/
40.305002	8联磁针套 (JMG)	透明	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱	/
40.306002	8联磁针套 (WL)	透明	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

4 CHAPTER 样品保存耗材

- 保存管
- 微量保存管
- 抽提管





保存管系列

Preservation tube

产品特点

- 管体采用医用级USP Class VI100%纯高分子聚丙烯（PP）材料；
- 耐受温度-40℃-121℃；
- 加厚管壁，无密封圈，避免交叉污染；
- 管身底部锥形设计，耐离心与震荡；
- 规格有：5ml、7ml、10ml、30ml；
- 辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素；
- 100%完整密封性测试，满足低温、高温、航空、负压条件下运输；
- 十万级无尘车间生产与包装，通过ISO13485体系认证



产品编号	产品名称	材质	瓶口螺纹外径	螺间距	高度	包装规格	目录价（元）
40.512001	5ml尖底透明保存管	医用级PP	17.2mm	2.4mm	56mm	200/袋，10袋/箱	/
40.513001	10ml尖底透明保存管	医用级PP	17.9mm	3mm	101.5mm	200/袋，10袋/箱	/
40.514001	7ml尖底透明保存管	医用级PP	14.2mm	2.4mm	81mm	200/袋，10袋/箱	/
30.518001-1	30ml尖底透明保存管	医用级PP	25.65mm	2.5mm	100.3mm	/	/

微量保存管

Micro preservation tube

产品特点

- SUNTRINE保存管采用医用级USPVI100%纯高分子聚丙烯（PP）材料，七种管盖颜色可选；
- 独有的棕色保存管，具有优良的遮光功能，可用于储存见光易分解或变质试剂耐受度-30℃-120℃，
- 适合于超低温冰箱（不可在液氮气相中保存）；
- 加厚管壁，管帽内置O型密封垫圈防液体泄漏；
- SUNTRINE保存管规格有：0.5ml、1.5ml、2.0ml；
- 保存管螺旋盖和管壁均由相同的膨胀系数聚丙烯制作，进一步增加了保存管在不同温度下的密封性；
- 辐照灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素；
- SUNTRINE保存管，通用螺纹，管盖密封圈设计，适配所有型号；管体适配常规转子；
- 功能用途场景：液体保存和运输，蛋白质的印记实验的操作



产品编号	产品名称	材质	瓶口螺纹外径	螺间距	高度	包装规格	目录价（元）
40.505101	2.0ml透明保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/
40.506101	1.5ml透明保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/
40.507101	0.5ml透明保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/
40.505111	2.0ml棕色保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/
40.506111	1.5ml棕色保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/
40.507111	0.5ml棕色保存管整套灭菌	医用级PP	11mm	2mm	45mm	5000套/箱	/

抽提管系列


Extraction tube

产品特点

SUNTRINE抽提管可用于抽取普通或粘稠液体滴定，可带滤芯，普通液体、粘稠液体、不纯液体均可抽提滴定，产品主要材质为滴头PP/PE材质，滴管PE材质，滤芯尼龙材质，采用辐照灭菌，拆开即用，使用范围：工业化学、环境检测、生物化学、核酸、抗原检测试剂缓冲液的移液，产品具有密封性好，滴头纯原材料生产，误差小等特点。



产品编号：40.930021
抽提管-A1（PE管+PS滴头,带滤芯）




产品编号：40.931002
抽提管-B（PE双连帽款）



产品编号：40.932002
抽提管-C（PE单连帽款）



产品编号：40.933001
抽提管-D（PP旋盖款）



产品编号：40.934001
抽提管-E（TPU双通款）



连帽款抽提管管体管帽均采用PE材质，柔软韧度高，轻松挤压溶液，连体管盖，使用方便



抽提管滴头可配尼龙滤芯，以防气溶胶产生；滴头材质可以采用透明硬质PS或半透明PP材质



抽提管管体采用PE材质，柔软韧度高，轻松挤压溶液，管体半透明，容易识别溶液挤出量

抽提管系列

Extraction tube




旋盖款抽提管管体管帽PP材质，柔软韧度高，轻松挤压溶液，旋盖专利设计，不漏液



单连帽抽提管管体管帽均采用PVC材质，柔软韧度高，轻松挤压溶液

使用方法




产品编号	产品名称	容量	质量	高度	直径	包装规格	目录价（元）
40.930020	抽提管-A（PE管+PS滴头）	2.4ml	1.35g	62mm	12.3mm	300个/包，10包/箱	/
40.930021	抽提管-A1（PE管+PS滴头,带滤芯）	2.4ml	1.35g	62mm	12.3mm	300个/包，10包/箱	/
40.931002	抽提管-B（PE双连帽款）	2.54ml	1.40g	50mm	9.5mm	500个/包，10包/箱	/
40.932002	抽提管-C（PE单连帽款）	2.17ml	2.75g	39.5mm	10mm	500个/包，10包/箱	/
40.933001	抽提管-D（PP旋盖款）	2.19ml	2.3g	50mm	8mm	300个/包，10包/箱	/
40.934001	抽提管-E（TPU双通款）	2.17ml	2.75g	100mm	10mm	1000个/包，10包/箱	/

放心耗材 选鑫联诚润

5 CHAPTER 分子诊断类耗材


- PCR板
- PCR8连排




PCR板 PCR plate

产品特点


- 高精度模具充分保证管壁超薄均匀及产品的均一性，并具备极好的热传导效应，使管内反应液以最快的速度达到目标温度，促进样品扩增最大化；
- 有V-cut槽的孔板带有裁剪线槽，可裁剪成24孔、48孔板使用，纵向字母（A-H），横向数字（1-12）标记，标记清晰，无V-cut槽的孔板不可裁剪；
- 原装进口优质PP材料和先进处理工艺制造，平盖光损极低，适用于荧光定量PCR，无热解析出物，无内毒素；
- 适用于大多数自动化实验仪器；
- 无热原、无内毒素、无DNA酶和RNA酶
- 采用辐照灭菌，拆开即用




产品编号：40.205001
0.1mlX96孔
0.1mlPCR 96孔无裙边PCR板（透明）



产品编号：40.205011
0.1mlX96孔
0.1mlPCR 96孔无裙边PCR板（白色）



产品编号：40.206001
0.2mlX96孔
0.2mlPCR 96孔无裙边PCR板（透明）



产品编号：40.206011
0.2mlX96孔
0.2mlPCR 96孔无裙边PCR板（白色）



产品编号：40.207001
0.1mlX96孔
0.1mlPCR 96孔半裙边PCR板（透明）



产品编号：40.207011
0.1mlX96孔
0.1mlPCR 96孔半裙边PCR板（白色）



产品编号：40.208001
0.2mlX96孔
0.2mlPCR 96孔半裙边PCR板（透明）



产品编号：40.208011
0.2mlX96孔
0.2mlPCR 96孔半裙边PCR板（白色）



产品编号：40.209001
0.2mlX96孔
0.2mlPCR 96孔宽裙边PCR板（透明）

用放心耗材 选鑫联诚润



6

CHAPTER

封板膜

高清封板膜

铝箔封板膜




产品编号	容量	V-cut槽	产品名称	构成	颜色	包装规格	零售价（元）
40.205001	0.1ml	有	96孔无裙边PCR板	0.1mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.205011	0.1ml	有	96孔无裙边PCR板	0.1mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.206001	0.2ml	有	96孔无裙边PCR板	0.2mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.206011	0.2ml	有	96孔无裙边PCR板	0.2mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.207001	0.1ml	有	96孔半裙边PCR板	0.1mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.207011	0.1ml	有	96孔半裙边PCR板	0.1mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.208001	0.2ml	有	96孔半裙边PCR板	0.2mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.208011	0.2ml	有	96孔半裙边PCR板	0.2mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.209001	0.2ml	有	96孔宽裙边PCR板	0.2mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.209011	0.2ml	有	96孔宽裙边PCR板	0.2mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.206001-1	0.2ml	无	96孔无裙边PCR板	0.2mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.207011-1	0.1ml	无	96孔半裙边PCR板	0.1mlX96孔	白色	10个/盒 5盒 / 箱	/
40.208001-1	0.2ml	无	96孔半裙边PCR板	0.2mlX96孔	透明	10个/盒 5盒 / 箱	/

PCR8连排 8-Strip PCR Tube



产品特点

- 进口医用级聚丙烯材质,顶级高精度模具充分保证管壁超薄均匀及产品的均一性，并具备极好的热传导效应，使管内反应液以最快的速度达到目标温度，促进样品扩增最大化
- 15.4mm矮管设计降低由冷凝液造成的污染，锥形管的凸边设计有效地保证密封性，预防交叉污染
- 无DNA酶和RNA酶 ,采用辐照灭菌, 拆开即用
- 适用于大多数自动化实验仪器，有方向孔，易于辨别方向
- 有透明和白色两种规格，分别适用于普通PCR和qPCR反应
- 0.1ml8连管设计降低由冷凝造成的污染，适用于保温过夜的实验、降低反应溶液的蒸发量，提高qPCR 中荧光信号透过强度，0.1ml最大容量150ul；0.2ml最大容量250ul



产品编号	容量	产品名称	颜色	包装规格	目录价（元）
40.203001	0.1ml	PCR8联管&光学平盖	透明	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/
40.203011	0.1ml	PCR8联管&光学平盖	白色	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/
40.204001	0.2ml	PCR8联管&光学平盖	透明	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/
40.204011	0.2ml	PCR8联管&光学平盖	白色	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/
40.203001-A	0.1ml	PCR8联管&光学盖（链条盖子）	透明	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/
40.204001-A	0.2ml	PCR8联管&光学盖（链条盖子）	透明	125条/盒，10盒/箱，1250条/箱	/

高清封板膜


PCR plate seal

产品特点


- 适用于QPCR荧光定量测试，一般性PCR和样品存储。PCR检测的CT值稳定;耐受温度范围广,不起鼓不脱胶,低温循环(60℃,20MIN,-40℃,10MIN为一个循环，四个循环)；
- 操作方便，粘合力强，密封性好，可有效防止样品蒸发，漏液与污染，实验无残胶遗留；
- 无DNASE、RNASE、DNA、内毒素，PCR抑制剂及热源等污染；
- 经10万级无尘车间生产，保障样品无污染；
- 封板容易，不易卷曲，采用辐照灭菌，拆开即用；
- 三种型号可选：QPCR封板膜、耐温高清封板膜、普通封板膜；
- 主要适配96孔PCR板-半裙边、96孔PCR板-全裙边，也可以适配96孔板、96深孔板。




图片仅供参考，请以实物为准



QPCR压敏膜 40. 217001



耐温高清封板膜 40. 217011



普通封板膜 40. 217021

规格参数

货号	40.217001	40.217011	40.217021
应用类别	压敏型	自粘型	自粘型
中文名称	qPCR压敏膜	耐温高清封板膜	普通封板膜
尺寸	141.5*80mm	141.5*80mm	141.5*80mm
封膜方式	压封（刮卡/压敏封膜仪）	粘性（刮卡）	粘性（刮卡）
材质	PP聚丙烯	PET聚对苯二甲酸类塑料	PET聚对苯二甲酸类塑料
胶层	改性硅胶	丙烯酸复合胶	丙烯酸胶
特点	高透光（≥90%），无初粘，低蒸发率（≤3%）	高透光（≥90%），超强粘性，低蒸发率（≤3%）	高透光（≥90%），可剥离
应用场景	QPCR（顶部检测），PCR光学检测（荧光检测，酶标检测）	QPCR（顶部检测），PCR光学检测（荧光检测，酶标检测）	PCR存储废弃
安装温度	常温	常温	常温
工作温度	-20-120℃	-20-120℃	-20-60℃
穿刺	N	N	N
胶层	N	N	N
使用类型	手动/半自动	手动/半自动	手动
应用孔板	96孔板、96深孔板、96孔板-半裙边、96孔板-全裙边		
包装	100张/盒，50盒/箱	100张/包，1W张/箱	100张/包，1W张/箱
外纸箱尺寸	54*39*29cm，28kg/箱	54*39*29cm，35kg/箱	54*39*29cm，35kg/箱

铝箔封板膜


Aluminum film

产品特点


- 与其他铝质封板膜相比，此膜具有从板上揭下时不易卷曲；
- 优异的防蒸发性能，样品几乎无蒸发，易刺穿；
- 无DNASE、RNASE、DNA、内毒素，PCR抑制剂及热源等污染；
- 采用高纯度非渗透软铝质膜,粘合剂为医用级强力粘合剂，无污染；
- 经10万级无尘车间生产，保障样品无污染；
- 封板容易，不易卷曲，采用辐照灭菌，拆开即用。




图片仅供参考，请以实物为准



光面铝箔热封膜 40. 218001



压纹铝箔热封膜 40. 218011



自粘铝箔封板膜 40. 218021

规格参数

货号	40. 218001	40. 218011	40. 218021
应用类别	热封型	热封型	自粘型
中文名称	光面铝箔热封膜	压纹铝箔热封膜	自粘铝箔封板膜
尺寸	125*83mm	125*83mm	129.1*83mm
封膜方式	热封	热封	粘性（刮卡）
材质	铝	铝	铝
胶层	热熔胶	热熔胶	丙烯酸胶
特点	可剥离,方便运输	易剥离，方便运输	可穿刺，可剥离，低温存储
应用场景	PCR，QPCR（底部检测） 普通液体存储运输	PCR，QPCR（底部检测）， 普通液体存储运输	PCR（底部检测），储存运输， 低温保存，可穿刺应用
安装温度	155~170 度，3-5S	155~170 度，3-5S	常温
工作温度	-20-120℃	-20-120℃	-60-90℃
穿刺	N	N	Y
胶层	N	N	N
使用类型	半自动	半自动	手动
应用孔板	96孔板、96深孔板、96孔板-半裙边、96孔板-全裙边		
包装	100张/包，1.5W张/箱	100张/包，1.5W张/箱	100张/包，1.5W张/箱
外纸箱尺寸	54*39*29cm，35kg/箱	54*39*29cm，35kg/箱	54*39*29cm，35kg/箱

用放心耗材 选鑫联诚润

7

CHAPTER

移液耗材系列

• 血清移液管

血清移液器

Serological pipettes

产品特点

- SUNTRINE移液管由医用级高级聚苯乙烯制成，非常适合清晰观察并减少移液器表面的液体附着，以确保准确输送通用设计使移液管适用于大多数品牌的辅助装置。质量是通过按照ISO9001和ISO13485对生产过程的控制和管理来保证的。提供六种不同尺寸的灭菌或非灭菌：1、2、5、10、25、50ml。刻度经过校准，可精确分配至 ±2% 以内。
- 除管身有不同精度刻度标记外，用不同的颜色环标记不同的容量规格，更便于工作时的识别和使用；部分管端部带有滤芯过滤塞，能更好的防止在吸取样品时发生交叉污染。
- 采用辐照灭菌，拆开即用



拉伸型管和焊接型管



管内带滤芯 不同容量规格对应不同的色标



优质砂芯，防止气溶胶交叉感染



产品编号	产品名称	材质	容量	类型	色标	包装规格	箱子尺寸	目录价
40.190101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	1ml	拉伸型	黄	50支/包, 20包/箱	350*250*330mm	/
40.191101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	2ml	拉伸型	绿	50支/包, 20包/箱	350*250*330mm	/
40.192101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	5ml	拉伸型	蓝	50支/包, 10包/箱	400*230*360mm	/
40.193101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	10ml	焊接型	桔	50支/包, 10包/箱	400*230*360mm	/
40.194101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	25ml	焊接型	红	25支/包, 10包/箱	400*230*360mm	/
40.195101	移液管	聚苯乙烯 (GPPS)	50ml	焊接型	紫	25支/包, 8包/箱	400*230*360mm	/

用放心耗材 选鑫联诚润

8

CHAPTER

移液滴定和自动化移液耗材

- 普通移液器吸头
- LTS移液器专用吸头
- 自动化吸头及导电吸头



32mm	10uL 普通吸头 ·		
46mm	10uL 加长型吸头 (粗款) · · · · ·		
46mm	10uL 加长型吸头 (细款) · · · · ·	流行的10ul长吸头，由于其薄而锋利的管体设计，可以到达非常特定的区域	
51mm	200ul 普通型吸头，黄色 · · · · ·	标准的200ul；吸头。在散装规格中按200ul使用，也可在带滤芯的吸头规格中按20ul使用	
51mm	200ul 透明吸头 (加粗款) · · · · ·	加大的管体，即使有滤芯也可以提供200ul的容量，50ul/100ul的滤芯吸头也是使用此吸头	
60mm	200ul 加长型吸头 · · · · ·		
90mm	200ul 超长型吸头 · · · · ·		用于某些特定的应用
80mm	1000ul 普通吸头 · · · ·		
88mm	1000ul 普通吸头 (中号) · · · · · · · ·		用于某些特定的应用
102mm	1000ul 加长型吸头 (也称作：1250ul 吸头) · · · · · · · ·	长度足以提供1250ul的最大容量	

常规吸头（适配主流品牌移液器）

10ul 普通吸头，带刻度，透明，32mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101102-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102102-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111102-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
101101-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102101-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱

10ul 加长款吸头(粗款)，带刻度，透明，46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101122-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102132-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
101111-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102111-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头(加粗)，带刻度，透明，51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
104142-02	1-50 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104162-02	1-100 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104102-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104041-02	1-50 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱
104061-02	1-100 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱
104101-02	1-200 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱

1000ul 普通吸头，蓝色，78mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105152-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106102-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105101-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106101-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

10ul 加长款吸头(细款)，带刻度，透明，46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101142-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102412-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111121-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 9盒/叠, 10叠/箱
101041-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102041-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱
102021	0.1-10 ul	-	-	4000支/袋, 10袋/箱
102113	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
102123	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
102151	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	4000支/袋, 10袋/箱

200ul 普通吸头，带刻度，黄色，51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103102-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
114102-02	1-20 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111103-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 12盒/叠, 10叠/箱
103101-02	1-200 ul	-	-	1000/袋, 20袋/箱
114001-02	1-20 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱
104021		-	-	2000支/袋, 10袋/箱
104113		带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
104123		-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
104151		带滤芯	辐照灭菌	2000支/袋, 10袋/箱

200ul 加长款吸头(也称作300ul吸头)，带刻度，透明，60mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103142-02	1-300 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104182-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104132-02	1-300 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103162-02	1-300 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
103041-02	1-300 ul	-	-	1000/袋, 20袋/箱
104111-02	1-300 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱

1000ul 加长款吸头(也称作1250ul)，带刻度，蓝色，102mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105122-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106122-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111105-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
105111-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106111-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱
106021	100-1,000 ul	-	-	500支/袋, 10袋/箱
106113	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
106123	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
106151	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	500支/袋, 10袋/箱

200ul 超长款，带刻度，透明，90mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103182-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
114122-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103081-02	1-200 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
114021-02	1-200 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

低吸附移液吸头（超强低吸附表面）

10ul 普通吸头，带刻度，透明，32mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101112-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102112-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111111-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
101121-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102121-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱

10ul 加长款吸头(细款)，带刻度，透明，46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101152-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102152-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111131-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 9盒/叠, 10叠/箱
101051-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102051-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头(加粗)，带刻度，透明，51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
104152-02	1-50 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104172-02	1-100 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104112-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104051-02	1-50 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱
104071-02	1-100 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱
104121-02	1-200 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱

1000ul 中长款，带刻度，透明，88mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105172-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106172-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105071-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106071-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

10ul 加长款吸头(粗款)，带刻度，透明，46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
101132-02	0.1-10 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
102122-02	0.1-10 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
101131-02	0.1-10 ul	-	-	1000/袋, 40袋/箱
102131-02	0.1-10 ul	带滤芯	-	1000/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头，带刻度，透明，51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103112-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
114112-02	1-20 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111113-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 12盒/叠, 10叠/箱
103121-02	1-200 ul	-	-	1000/袋, 20袋/箱
114011-02	1-20 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱

200ul 加长款吸头(也称作300ul吸头)，带刻度，透明，60mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103152-02	1-300 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104192-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
108132-02	1-300 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103172-02	1-300 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
103051-02	1-300 ul	-	-	1000/袋, 20袋/箱
104131-02	1-300 ul	带滤芯	-	1000/袋, 20袋/箱

1000ul 普通吸头，透明，78mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105142-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106152-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105041-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106121-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

200ul 超长款，带刻度，透明，90mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
103192-02	1-200 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
114132-02	1-200 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103091-02	1-200 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
114031-02	1-200 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

大容量吸头（5~10ml）

5ml 移液吸头，透明，适配Eppendorf、Biohit、大龙



货号	滤芯	灭菌	包装规格
126110-02	-	辐照灭菌	24/盒, 30盒/箱
126112-02	带滤芯	辐照灭菌	24/盒, 30盒/箱
126010-02	-	-	100/袋, 20袋/箱
126012-02	带滤芯	-	100/袋, 20袋/箱

10ml 移液吸头，透明，适配Eppendorf、Biohit、大龙



货号	滤芯	灭菌	包装规格
127110-02	-	辐照灭菌	24/盒, 40盒/箱
127112-02	带滤芯	辐照灭菌	24/盒, 40盒/箱
127010-02	-	-	100/袋, 10袋/箱
127012-02	带滤芯	-	100/袋, 10袋/箱

1000ul 加长款吸头(也称作1250ul)，带刻度，透明，102mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105132-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106132-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111115-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
105131-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106131-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

1000ul 中长款，带刻度，透明，88mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
105162-02	100-1,000 ul	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106162-02	100-1,000 ul	带滤芯	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105061-02	100-1,000 ul	-	-	1000/袋, 10袋/箱
106061-02	100-1,000 ul	带滤芯	-	1000/袋, 10袋/箱

5ml 移液吸头，透明，适配Thermo、Brand



货号	滤芯	灭菌	包装规格
126114-02	-	辐照灭菌	40/盒, 40盒/箱
126116-02	带滤芯	辐照灭菌	40/盒, 40盒/箱
126014-02	-	-	100/袋, 20袋/箱
126016-02	带滤芯	-	100/袋, 20袋/箱

10ml 移液吸头，透明，适配Thermo、Brand



货号	滤芯	灭菌	包装规格
127114-02	-	辐照灭菌	24/盒, 40盒/箱
127116-02	带滤芯	辐照灭菌	24/盒, 40盒/箱
127014-02	-	-	100/袋, 10袋/箱
127016-02	带滤芯	-	100/袋, 10袋/箱

吸头适配表 Adaptation table

BIOHIT		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS											
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111			
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul			
BIOHIT PROLINE	0.1-2.5ul	√		√									√	√											
	0.5-10ul	√		√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul																								
	10-100ul																								
	20-200ul						√	√									√	√							
	50-300ul						√	√									√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			
BIOHIT PROLINE (plus)	0.1-3ul	√		√									√	√											
	0.5-10ul	√		√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul																								
	10-100ul																								
	20-200ul						√	√									√	√							
	30-300ul						√	√									√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			
BRAND																									
BRAND	0.1-1ul	√	√	√									√	√											
	0.1-2.5ul	√	√	√									√	√											
	0.5-10ul	√	√	√									√	√											
	2-20ul				√	√									√	√									
	5-50ul				√	√									√	√									
	10-100ul				√	√									√	√									
	20-200ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	30-300ul				√	√	√	√							√	√	√	√							
	100-1000ul								√	√	√	√							√	√	√	√			

吸头适配表

Adaptation table

EPPENDORF		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS								
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul
	0.1-2.5ul	√	√	√									√	√								
	0.5-10ul	√	√	√									√	√								
	2-20ul				√	√									√	√						
	10-100ul				√	√	√	√							√	√	√	√				
	20-200ul				√	√	√	√							√	√	√	√				
	120-1200ul										√	√									√	√
GILSON																						
GILSON PIPETMAN (PG)	0.2-2ul	√	√	√									√	√								
	1-10ul	√	√	√									√	√								
	2-20ul				√	√									√	√						
	10-100ul				√	√											√	√				
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√		
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√
GILSON PIPETMAN (PN)	0.2-2ul	√	√	√									√	√								
	1-10ul	√	√	√									√	√								
	2-20ul				√	√									√	√						
	10-100ul				√	√											√	√				
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√		
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√
GILSON PIPETMAN (PL)	0.2-2ul	√	√	√									√	√								
	1-10ul	√	√	√									√	√								
	2-20ul				√	√									√	√						
	10-100ul				√	√											√	√				
	20-200ul				√	√	√	√									√	√	√	√		
	100-1000ul								√	√	√	√									√	√

吸头适配表

Adaptation table

THERMO		PIPETTE TIPS												FILTER TIPS									
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.101101	40.102101	40.102102	40.103101	40.103102	40.104111	40.104132	40.105101	40.105102	40.106111	40.105122	40.102102	40.101101	40.108102	40.108101	40.104132	40.104111	40.106102	40.106101	40.106122	40.106111	
PIPETTE VOLUME		0.1-10UL	0.1-10UL	0.1-10UL	1-200ul	1-200ul	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	0.1-10UL	0.1-10UL	1-20UL	1-20UL	1-300ul	1-300ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	100-1000ul	
Thermo Finnpipette (F1)	0.2-2ul	√	√	√									√	√									
	1-10ul	√	√	√									√	√									
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
	30-300ul				√	√	√	√									√	√					
100-1000ul										√	√									√	√		
Thermo Finnpipette (F2)	0.2-2ul (μTip)																						
	1-10ul	√	√	√									√										
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
100-1000ul										√	√									√	√		
Thermo Finnpipette (F3)	0.2-2ul	√	√	√									√										
	1-10ul	√	√	√									√										
	1-10ul (μTip)																						
	2-20ul				√	√									√	√							
	2-20ul (μTip)																						
	5-50ul																						
	5-50ul (μTip)																						
	10-100ul				√	√																	
	20-200ul				√	√	√	√									√	√					
	100-1000ul										√	√										√	

LTS移液器专用吸头 Pipette tip(LTS)

产品特点

适配LTS移液器吸头由纯聚丙烯制成，完全不含生物活性成分，在十万级洁净车间下生产，已消除外部污染物（DNA、DNase、RNase、ATP、热源、PCR抑制剂、蛋白质或蛋白酶）的可能性，高品质LTS吸头保证完全惰性且无污染，所以他们不会以任何方式影响实验结果。


20ul 适配LTS移液器系列吸头



200ul 适配LTS移液器系列吸头



1000ul 适配LTS移液器系列吸头



RAININ		PIPETTE TIPS						FILTER TIPS					
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	40.107100-02RT	40.107101-02RT	40.103100-02RT	40.103101-02RT	40.105100-02RT	40.105101-02RT	40.108100-02RT	40.108101-02RT	40.104100-02RT	40.104101-02RT	40.106100-02RT	40.106101-02RT
PIPETTE VOLUME		0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	100-1000UL	100-1000UL	0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	100-1000UL	100-1000UL
Rainin pipette Lite (XLS)	0.1-2ul	√	√					√	√				
	0.5-10ul	√	√					√	√				
	2-20ul	√	√					√	√				
	10-100ul			√	√					√	√		
	20-200ul			√	√					√	√		
	20-300ul												
	100-1000ul					√	√					√	√
Rainin pipette Lite (LTS)	0.1-2ul	√	√					√	√				
	0.5-10ul	√	√					√	√				
	2-20ul	√	√					√	√				
	10-100ul			√	√					√	√		
	20-200ul			√	√					√	√		
	100-1000ul					√	√					√	√

LTS移液系统使用户无需过度用力即可实现可靠及一致的匹配效果(移液器与移液吸头之间)。LTS薄壁吸头具有设计精良的校小接触区域与前挡点设计，前挡点设计让您确认匹配的确切位置，从而不必太深插入成者过度用力

吸头弹射力

	0	1	2	3	4kg
适配LTS移液器吸头	0.6kg				
普通吸头					4kg
建议30%女性最大值 (拇指用力)			2.1kg		
建议30%男性最大值 (拇指用力)				3kg	

LTS移液系统 (轻触式吸头系统，减少85%用力)

20ul 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
107100-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
107101-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
108100-02RT	带滤芯	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
108101-02RT	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
107000-02RT	-	-	-	1000/袋, 40袋/箱
107001-02RT	-	低吸附	-	1000/袋, 40袋/箱
107102-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
107103-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱

300ul 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
109100-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
109101-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
110100-02RT	带滤芯	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
110101-02RT	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
109000-02RT	-	-	-	1000/袋, 20袋/箱
109001-02RT	-	低吸附	-	1000/袋, 20袋/箱
109102-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
109103-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱

1200ul 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
111100-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111101-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
112100-02RT	带滤芯	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
112101-02RT	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
111102-02RT	-	-	-	1000/袋, 10袋/箱
111103-02RT	-	低吸附	-	1000/袋, 10袋/箱

200ul 适配LTS移液器系列吸头




货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
103100-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103101-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104100-02RT	带滤芯	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
104101-02RT	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
103000-02RT	-	-	-	1000/袋, 20袋/箱
103001-02RT	-	低吸附	-	1000/袋, 20袋/箱
103102-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
103103-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 10盒/叠, 10叠/箱

1000ul 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
105100-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105101-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106100-02RT	带滤芯	-	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
106101-02RT	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 50盒/箱
105000-02RT	-	-	-	1000/袋, 10袋/箱
105001-02RT	-	低吸附	-	1000/袋, 10袋/箱
105102-02RT	-	-	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
105103-02RT	-	低吸附	辐照灭菌	96/盒, 8盒/叠, 10叠/箱



自动化吸头及导电吸头 Automated conductive tip

产品特点

- 吸头分穴包装，导电性均一： 每箱吸头同一穴号，确保了产品的可追溯性与导电性能均一性，提高了实验结果的准确性，大大减少了产品个体之间的偏差。
- 内表面光滑：独有的工艺技术，确保了吸头具有光滑的内表面，大大减少了液体残留量。
- 超强的疏水性：滤芯吸头多孔组织过滤，以确保最佳性能，且具有超强的疏水性，对气溶胶形成了一道坚固的屏障，消除了样品交叉污染的风险。
- 包装坚固：包装盒壁厚尺寸加大，抗撞击、抗跌落，保证了产品在恶劣运输条件下的完整性和安全性。
- 气密性好、适配性强：完美适配自动化液体工作站，确保液体工作站精准运行；按原厂适配器进行结构绘测，拥有成熟的注塑工艺，保证了产品具有良好的气密性和适配性，提高了产品在工作中的机械精度。
- 辐照灭菌：安全快速、无化学残留。




产品编号	容量	适配机型	产品名称	颜色	包装规格	目录价
40.120010	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120011	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120110	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120111	50ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123010	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123011	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123110	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123111	50ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121010	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121011	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121110	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121111	200ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124010	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124011	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124110	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124111	300ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122010	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122011	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122110	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122111	1000ul	tecan系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125010	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125011	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125110	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125111	1000ul	Hamilton系列	机械臂透明枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	透明	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120020	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120021	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120120	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.120121	50ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123020	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123021	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123120	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.123121	50ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121020	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121021	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121120	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.121121	200ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124020	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124021	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124120	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.124121	300ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122020	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122021	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122120	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.122121	1000ul	tecan系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125020	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125021	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 非灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125120	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 无滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/
40.125121	1000ul	Hamilton系列	机械臂导电枪头 / 盒装 / 灭菌 / 滤芯	黑色	96支/盒, 24盒/箱	/

5ml/10ml 移液吸头 Pipette tip(5ml/10ml)

产品特点

使用最高级原料，产于10万级无尘车间，灭菌产品被认证为无DNA酶、RNA酶、热原、DNA、ATP。非灭菌产品是认证的无DNA酶、RNA酶、热原。



适配艾本德移液吸头

产品编号	容量	材质	产品名称	包装规格	目录价
40.126110	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 灭菌, 盒装	24支/盒, 30盒/箱	/
40.126111	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 低吸附、灭菌, 盒装	24支/盒, 30盒/箱	/
40.126112	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯、灭菌, 盒装	24支/盒, 30盒/箱	/
40.126113	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯、低吸附、灭菌, 盒装	24支/盒, 30盒/箱	/
40.126010	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126011	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 低吸附, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126012	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126013	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.127110	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127111	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 低吸附, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127112	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127113	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 灭菌, 盒装	96个/盒.50盒/箱	/
40.127010	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127011	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 低吸附, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127012	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127013	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlEppendorf 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/

适配赛默飞移液吸头

产品编号	容量	材质	产品名称	包装规格	目录价
40.126114	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 灭菌, 盒装	40支/盒, 40盒/箱	/
40.126115	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 低吸附、灭菌, 盒装	40支/盒, 40盒/箱	/
40.126116	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯、灭菌, 盒装	40支/盒, 40盒/箱	/
40.126117	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯、低吸附、灭菌, 盒装	40支/盒, 40盒/箱	/
40.126014	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126015	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 低吸附, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126016	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.126017	5ml	聚丙烯 (PP)	适配5mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 袋装	100支/袋, 20袋/箱	/
40.127114	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127115	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 低吸附, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127116	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127117	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 灭菌, 盒装	24支/盒, 40盒/箱	/
40.127014	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127015	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 低吸附, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127016	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/
40.127017	10ml	聚丙烯 (PP)	适配10mlThermo 移液枪, 透明, 带滤芯, 低吸附, 袋装	100支/袋, 10袋/箱	/

用放心耗材 选鑫联诚润

9

CHAPTER

液体处理类耗材

• 高速离心管




高速离心管 Centrifuge Tube

产品特点

SUNTRINE锥形离心管满足实验室多种研究需求，具有卓越品质和出色性能，是细胞培养和研究，以及微生物学和分子生物学实验室样品处理最佳选择。

- 两种容量规格可选：15ml和50ml，管底类型：V形圆锥底，管盖类型：螺纹平盖；
- V形圆锥管底底部刻度精确到0.5ml、1ml，可读取微量液体；
- 管体采用符合USP Class VI要求透明高分子材料聚丙烯（PP）制成，管盖为PE材质；
- 管盖螺纹独特设计，即使是单手也很容易操作，密封性能好，经过严格的泄露测试，管盖平盖设计，最大密封负压耐受-90Kpa/cm²，不漏气、不变形、不爆管，安全可靠；
- 提供袋装，15ml：50支/袋，50ml：25支/袋；
- 15ml最大可耐受离心力：15000xg，50ml可耐受离心力：12000xg；
- 可承受温度范围：-80℃-121℃；
- 经过严格的泄露测试，管体内外表面光滑，色泽均匀，辐照灭菌



15ml离心管



50ml离心管



15ml*50支/袋 尺寸：200*425*8丝



50ml*25支/袋 尺寸：230*440*8丝

产品编号	容量	产品名称	灭菌	包装规格	目录价
40.515101	15ML	15ML离心管袋装	辐照灭菌	20套/袋，500套/箱	/
40.516101	50ML	50ML离心管袋装	辐照灭菌	20套/袋，500套/箱	/